

Jean MARAIS

Conseiller formateur et
conférencier
« Calendrier lunaire »

Téléphone : 04.50.60.88.41

maraisjean@hotmail.fr

Philippe PASSARD

Formateur indépendant
en Agriculture

Téléphone : 06.78.09.98.38

philippe.passard@sfr.fr

Bruno GIBOUDEAU

Docteur Vétérinaire

**ZONE
VERTE**

Téléphone: 03.84.66.13.17

zoneverte@giezoneverte.com


Récolte des fourrages et Calendrier lunaire 2011

Préambule :

Poser simplement la question : « Quelles sont les bonnes dates pour faucher les foins ? » n'a pas vraiment de sens, tant elle est imprécise !!!

Pour décider de la bonne période de fauche, il convient tout d'abord de connaître les objectifs de l'éleveur en terme de « valeur fourragère recherchée ».

- ◆ Veut-il récolter « **un foin jeune et peu structuré** », pauvre en fibres mais riche en sucres (et en azote) ?



Foin énergétique, pauvre en fibres

- Veut-il récolter « **un foin plus tardif et structuré** », riche en fibres mais plus pauvre en sucres (et en azote) ?



Foin diététique et salivogène car plus riche en fibres

Alors comment décider de faucher ou de ne pas faucher ?

Après avoir déterminé le type de fourrage recherché :

1. S'assurer **D'ABORD** que les **prévisions météorologiques** sont favorables.

—> Combien de jours consécutifs probables sans pluie ?

2. Choisir **ENSUITE** et si possible « **la bonne période du cycle lunaire** ».

Pour cela, il convient d'utiliser un calendrier lunaire et d'avoir un minimum de connaissances sur le cycle de la lune et ses influences. Aussi est-il particulièrement important de **ne pas confondre** :

- « **croissance et décroissance** de la lune »,
- « **montée et descente** de la lune » !

Voir les explications pages 2 à 6 du calendrier lunaire 2011 édité par :

Calendrier lunaire diffusion
6, rue des Prés Verts
39120 CHENE-BERNARD
Téléphone : 03.84.81.42.12

➤ **Pour obtenir un fourrage énergétique, pauvre en fibres et riche en sucres :**

→ Faucher en « **lune descendante** et si possible **croissante** », avant épiaison des graminées.

NB : Pour compenser le déficit en fibres, **la fauche du matin** permet alors d'augmenter sensiblement la teneur en fibres et donc le rapport « **Tiges / Sucres** ».

➤ **Pour obtenir un fourrage diététique, riche en fibres et pauvre en sucres :**

→ Faucher en « **lune montante** et si possible **décroissante** », après épiaison d'une grande partie des graminées.

NB : Pour compenser le déficit en sucres, **la fauche du soir** permet alors d'augmenter sensiblement la teneur en sucres et donc le rapport « **Sucres / Tiges** ».

3. **Faucher, si possible, en constellation « AIR » (= Fleurs).**

Ainsi, l'eau de la plante quitte plus facilement le fourrage. Cela permet de meilleures conditions de séchage et de conservation.

L'idéal serait :

- Fauche en fin de constellation « AIR » (= Fleurs),
- Fanage, « pirouettage » en constellation « Eau » (= Feuilles),
- Andainage, pressage, rentrée en constellation « FEU » (= Fruits).

4. **Prendre quelques précautions :**

Si, compte tenu d'une météorologie incertaine ou défavorable, la fauche n'a pas eu lieu à la bonne période du cycle lunaire et à la meilleure constellation,

▪ **En cas de fauche en constellation « TERRE » (= Racines).**

La sève (eau + substances nutritives) est fixée intensément dans les cellules.

Dans ce cas :



- Prolonger le séchage, la ventilation...
- Ajouter du sel,
- Serrer moins les balles.

Cela permet de limiter les risques de fermentation du fourrage.

▪ **En cas de fauche en constellation « FEU » (= Fruits).**

L'eau des plantes plus humides a tendance à se répandre dans les plantes plus sèches.

Dans ce cas :



Garder confiance, mais les risques de fermentation et d'échauffement existent.

▪ **En cas de fauche en constellation « EAU » (= Feuilles).**

La plante a tendance à conserver son eau et à capter l'humidité ambiante, mais d'autant moins qu'il fait très chaud et qu'il y a beaucoup d'air.

Dans ce cas :



Garder confiance, mais les risques de moisissures et pourrissement existent, surtout si le temps n'est pas favorable au séchage.

5. Eviter TOUS les travaux de fenaison aux dates et heures suivantes :

Mai 2011	Juin 2011	Juillet 2011	Août 2011
Dimanche 15 mai Toute la journée	Mercredi 1er juin Toute la journée	Vendredi 1 ^{er} juillet Toute la journée	Mardi 23 août L'après midi
Jeudi 19 mai Toute la journée	Jeudi 23 juin Entre 10 et 16 H	Jeudi 14 juillet Toute la journée	Jeudi 25 août Toute la journée
	Jeudi 30 juin Toute la journée	Samedi 23 juillet Avant 9 heures	Mardi 30 août L'après midi
		Mercredi 27 juillet Toute la journée	

Quelques commentaires :

- Les dates du tableau ci-dessus où il est fortement conseillé de ne pas faire les foins (fauche, fanage, andainage, pressage...) correspondent :
 - soit à des journées « rouges » (nœuds lunaires ou périgée),
 - soit à l'un des trois aspects planétaires suivants :

- Lune carré Soleil,
- Lune carré Mars,
- Lune carré Saturne.

Voir « Calendrier lunaire » 2011 pages 12 à 14.

Mais plusieurs journées « rouges » et « Lune carré Soleil », « Lune carré Mars » ou « Lune carré Saturne » mentionnées dans le calendrier lunaire ne figurent pas dans ce tableau pour des raisons complexes non-expliquées dans ce document. La fenaison y est donc possible.

- Malgré tout, de nombreuses expériences montrent que lorsque la lune est au **périgée** ou aux **nœuds**, il y a diverses perturbations plus ou moins marquées ; ce sont quelques heures énergétiquement troublées et souvent défavorables pour, par exemple, travailler le sol, semer, planter, récolter.
De même, certains aspects planétaires (angularité de vision dans le ciel) peuvent provoquer également des perturbations énergétiques ou de croissance chez les plantes. C'est le cas pour la position de la **Lune en carré Soleil ou Mars ou Saturne** au moment de la fenaison, par exemple.
- A savoir aussi : après une fauche en **fin de lunaison**, **la repousse est plus lente.**

6. Etre très vigilant ou mieux, éviter le pressage aux dates et heures suivantes :

Mai 2011	Juin 2011	Juillet 2011	Août 2011
Mardi 17 mai L'après midi	Mercredi 15 juin L'après midi	Vendredi 15 juillet Toute la journée	Mardi 02 août Toute la journée
Vendredi 20 mai Le matin		Samedi 16 juillet Toute la journée	Mercredi 03 août Toute la journée
Samedi 21 mai Toute la journée		Lundi 18 juillet Toute la journée	
Dimanche 22 mai Toute la journée		Vendredi 29 juillet Toute la journée	
Mardi 24 mai L'après midi		Samedi 30 juillet Toute la journée	
Lundi 30 mai L'après midi			

Quelques commentaires :

Certaines dates qui figurent dans le tableau ci-dessus correspondent à des aspects planétaires particuliers, comme par exemple, la « **conjonction Vénus / Mars** » ou « **Soleil en carré à Neptune** ». A ces périodes, la sève des plantes a tendance à s'épaissir, ce qui induit une évaporation plus difficile de l'eau et donc une tendance à l'humidité ambiante qui rend le séchage du fourrage plus difficile.

Ainsi, **pour éviter des risques d'échauffement et de mauvaise conservation du fourrage par l'apparition de moisissures**, il est recommandé d'allonger la durée du séchage et, si possible, d'éviter le bottelage à ces dates.

NB : Les risques sont moindres dans le cas de la récolte en vrac.

Pour vous former à l'utilisation du calendrier lunaire :

Contactez les organismes de formation permanente des agricultrices et agriculteurs de votre département.