



## *FCE : Prévention et soins alternatifs (30/09/2008)*

### **PREVENTION de la Fièvre Catarrhale Européenne**

L'objectif est de stimuler les capacités de résistance de l'animal aux agressions des insectes piqueurs et plus généralement leur immunité. Cette prévention doit être initiée AVANT l'apparition du virus dans la zone.

**NB : Les animaux en bonne santé, c'est-à-dire en bon équilibre physiologique et alimentaire sont moins touchés par la maladie.**

### **Renforcer l'immunité des animaux :**

- **Cure de CHLORURE DE MAGNESIUM** : à raison de 20 à 50 grammes / jour / vache pendant 1 semaine par mois et 5 grammes/jour/brebis ou chèvre
- **HOMEOPATHIE avec LEDUM PALUSTRE, en 200K**

Ce remède stimule les capacités de résistance de l'animal aux agressions des insectes piqueurs. Il convient de dissoudre 5 à 10 granules dans un litre d'eau de source puis d'agiter en conscience quelques fois et administrer la solution dans l'eau de boisson 1 fois par jour, ou sur un aliment, pendant 2 jours de suite ou en nébulisation sur le mufle des animaux. A renouveler tous les 2 mois au printemps et 1 fois par mois en période de risque : de juin à octobre. (C'est à dire pendant la période d'activité du moucheron vecteur européen : *Culicoïdes*)

### **- Les COMPLEMENTS ALIMENTAIRES**

- o **Minéraux et oligo-éléments adaptés en cas de carence, notamment l'Iode, le Zinc, le Cuivre (pas chez la brebis), le Sélénium et le Manganèse**
- o **Les Vitamines A, D, E d'origine naturelle** (avec Sélénium pour l'assimilation de la Vitamine E) : Cure à faire 1 fois par mois, principalement en période hivernale. Les vitamines sont stockées dans le foie, d'où l'importance de préserver des foies sains (attention à l'excès de concentré et aux parasites du foie)
- o **Diversité botanique de la ration : diversité botanique des fourrages, prairies récoltées à maturité, et diversité des concentrés.**

### **Limiter la présence de mouchérons sur les animaux**

- **Huiles Essentielles (HE) répulsives ou insectifuges comme le géranium rosat et/ou lavandin super** Ces huiles essentielles jouent un rôle de répulsif aux parasites externes (puces, tiques, mouchérons, ...). N'ayant pas de rémanence, il faut renouveler régulièrement le traitement. Appliquer quelques gouttes de ces huiles essentielles autour des zones de peau fine (face, oreilles, mamelle, ventre) mais jamais sur les muqueuses. On peut mélanger quelques gouttes d'huiles essentielles dans un corps gras.
- Les insecticides sont inutiles puisque les mouchérons piquent là où on ne peut pas en mettre !!!! **Les produits insectifuges naturels ont une activité peu durable.**
- **Au moment de l'apparition des premiers symptômes sur les animaux, on peut administrer Ledum palustre à l'ensemble du troupeau, et refaire une cure de chlorure de magnésium.**

## LES SOINS CURATIFS

***Signalons qu'en particulier les brebis peuvent présenter des symptômes plus ou moins graves en fonction du sérotype (1 ou 8) et des conditions d'élevage. L'individualisation du remède homéopathique en fonction des signes présentés par l'animal et son association avec une prescription en phytothérapie et/ou en aromathérapie restent les fondements de résultats thérapeutiques satisfaisants.***

- **Cure de CHLORURE DE MAGNESIUM** individuelle, soit 50g/jour/bovin ou 5g/jour/brebis une fois par jour pendant 3 jours.
- **L'HOMÉOPATHIE** : remède individualisé en fonction des symptômes (ne donner qu'un seul remède à la fois !) (à défaut de 30K prendre du 7 CH)

Les remèdes les plus fréquemment rencontrés sont (ordre alphabétique):

- **ARSENICUM ALBUM 30K** en cas d'abattement profond, œdème en particulier oculaire, buccal, nasal, génital, voire mammaire, forte fièvre, chute d'appétit, isolement, mauvaises odeurs, raideur...
- **BELLADONNA 30K** : congestion avec rougeur, chaleur irradiante, abattement, forte fièvre, fuit la lumière, souvent remède de tout début (fugace)...
- **LACHESIS MUTUS 30K** si les plaques évoluent vers une teinte bleuâtre à noirâtre sur le mufle, les trayons, la mamelle, puis évolution vers des plaies nécrosantes et malodorantes...
- **MERCURIUS SOLUBILIS 30K** si présence d'écoulement nasaux et bave abondante, ulcères sur les gencives derrière les dents, dans le nez, sur les trayons, dans le rectum, croûtes sur le mufle, les tétines, difficulté à manger et déglutir et effort pour la selle...
- **MERCURIUS CORROSIVUS 30K** si ulcération plus importante qu'avec le remède précédant...
- **RHUS TOX 30K** si la démarche est lente avec congestion des pattes, myosite contractures musculaires ; raideur avec désir de mouvement...

Certains cas graves peuvent appeler d'autres remèdes ; à titre indicatif:

- **MURIATIC ACID 30K** mauvaise odeur de la bouche, gencives et lèvres gonflées, salive abondante, faiblesse avec relever difficile...
- **CAUSTICUM 30K.**

### - La PHYTOTHERAPIE :

De par leur action immunomodulante et drainante, les plantes permettent une meilleure action des remèdes homéopathiques, une meilleure réactivité et une récupération plus rapide des animaux :

- Exemple d'association immunostimulante, anti-infectieuse et fébrifuge : thym (tige fleurie) + gentiane (racine) + échinacée (plante) ; à donner soit en plantes sèches (150 g/vache ou 30g/brebis), soit en infusion (2 litres /vache ou 500 ml/brebis, à raison de 30g de plantes sèches par litre)

- Exemple de Teinture Mère (TM) (ou alcoolatures) : *Taraxacum dens leonis* (pissenlit) TM + *Spirea ulmaria* (reine-des-prés) TM + *Ribes nigrum* (cassis) TM : administrer par voie orale 50 gouttes/ 100 kg , matin et soir, pendant 3 jours
- *Calendula* (Souci officinal) : mélanger la TM de *Calendula* avec de la graisse à traire pour soigner les trayons avant l'apparition des croûtes

#### - L'AROMATHÉRAPIE:

- Une première possibilité de traitement consiste à verser certaines HE sur le dos des animaux pendant 3 jours (méthode « pour on ») : HE de ravintsare (2 gouttes pour une brebis, 5 gouttes pour une vache)
- On peut administrer un mélange d'huiles essentielles antivirales et immunostimulantes diluées à 5% dans une huile végétale BIO, pendant 3 à 5 jours : par ex HE ravintsare +HE laurier noble + HE girofle (50 gouttes du mélange pour une vache, 5 à 10 gouttes pour une brebis)
- Certains hydrolats peu onéreux à l'achat chez le producteur sont intéressants : reine-des-prés, menthe poivrée, lavande vraie

#### - LA GEMMOTHERAPIE

- Les macérats glycinés (MG) concentrés permettent un drainage puissant des organismes malades : MG de cassis + MG de frêne + MG de bouleau (1 ml par vache)

**NB : les différents remèdes présentés sur cette feuille ont fait leurs preuves dans la majorité des cas d'infection d'animaux par la FCE. Avant tout traitement, il convient de bien identifier les symptômes relevés sur chaque animal. En cas de doute, n'hésitez pas à appeler et/ou demander conseil auprès d'un homéopathe. Consulter les informations complètes et régulièrement mises à jour sur le site [www.giezoneverte.com](http://www.giezoneverte.com) rubrique FCE.**